


1ª Fase do Parque Urbano



LEGENDA:

- Águas Residuais Domésticas em Paredes e Pavimentos
- Águas Residuais Domésticas em Tectos
- Águas Residuais Pluviais em Paredes e Pavimentos
- Águas Residuais Pluviais em Tectos
- Águas Residuais de Lavagens
- Ventilação das Redes de Drenagem

- Câmara de Inspeção
- Câmara Retentora de Areias
- TQ - Tubo de Queda
- Sifão com retentor de gorduras
- Sifão de Pavimento
- Caixa de Pavimento
- Ralo de Pavimento
- Boca de Limpeza
- Bomba Hidráulica
- Ralo Colector de Águas Pluviais
- TQD - Tubo de Queda Doméstico
- TQP - Tubo de Queda Pluvial
- CID - Câmara de Inspeção Doméstica
- CIP - Câmara de Inspeção Pluvial
- CIL - Câmara de Inspeção de Lavagens
- CD - Colector Doméstico
- CP - Colector Pluvial
- CL - Colector de Lavagens
- CB - Coluna de Bombagem
- PB - Poço de Bombagem
- RP - Ralo de Pavimento
- SP - Sifão de Pavimento
- Gr - Grelha

CAIXAS								
	M	P	Cota Tampo [m]	Cota Entrada [m]	Cota Saída [m]	Cota Soleira [m]	H [m]	L [m]
CID 1	-108616,564	-106418,708	22,33	21,33	21,33	21,13	1,20	1,00
CID 2	-108612,951	-106420,356	22,30	21,25	21,25	21,25	1,05	1,00
CID 3	-108626,270	-106438,176	21,79	20,79	20,79	20,59	1,20	1,00
CID 4	-108622,597	-106439,762	21,77	20,71	20,71	20,71	1,06	1,00
CID 5	-108640,446	-106460,767	21,50	20,50	20,50	20,30	1,20	1,00
CID 6	-108635,805	-106464,169	21,45	20,15	20,15	20,15	1,30	1,00
CVD 1	-108640,987	-106469,772	21,49	20,00	20,00	20,00	1,49	-
BC1470	-108640,464	-106476,416	21,43	35,74	19,18	35,18	0,56	-

COLETORES					
Designação	L [m]	I [%]	Material	DN [mm]	
CD1 - CID 1	3,97	2,00%	PPC-SN8	200	
CD2 - CID 2	21,67	2,49%	PPC-SN8	200	
CD3 - CID 3	4,00	2,00%	PPC-SN8	200	
CD4 - CID 4	27,75	2,00%	PPC-SN8	200	
CD5 - CID 5	5,75	6,00%	PPC-SN8	200	
CD6 - CID 6	7,64	2,00%	PPC-SN8	200	
RL - CVD 1 - BC1470	6,66	4,00%	PPC-SN8	200	

